

Produktblad

Rördelar

Specialfläns reducerad

Beskrivning

PE100-specialfläns reducerad

Med kraftig EPDM ring

Plastbelagd lösfläns i gjutjärn

Långa ändrar för elmuff

Andra dimensioner och flänsar mot förfrågan



GPA

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.


www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00



Produktblad

Rördelar

Specialfläns reducerad**Teknisk specifikation**

d1	DN	Z	d4	K	l1	d2	hF	d5	RSK	Artikelnr
90	65	290	185	145	200	10/16	46	90	2450464	SFEL17-090/065
110	80	290	300	160	200	10/16	48	105	2450465	SFEL17-110/080
140	100	290	220	180	200	10/16	53	132	2450466	SFEL17-140/100
160	125	300	250	210	200	10/16	53	157	2433783	SFEL17-160/125
180	125	375	250	210	200	10/16	53	157	2450467	SFEL17-180/125
200	150	350	285	240	200	10/16	58	183	2433784	SFEL17-200/150
250	200	350	340	295	200	10	60	235		SFEL17-250/200-10
315	250	380	395	350	200	10	62	291		SFEL17-315/250-10
355	300	360	445	400	300	10	66	330		SFEL17-355/300-10
400	350	430	505	460	300	10	88	393		SFEL17-400/350-10
450	400	430	565	515	300	10	92	445		SFEL17-450/400-10
500	400	600	565	515	300	10	92	445		SFEL17-500/400-10
560	500	440	670	620	300	10	98	546		SFEL17-560/500-10
630	500	625	670	620	300	10	98	546		SFEL17-630/500-10
250	200	350	340	295	200	16	60	235	2433785	SFEL17-250/200

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.


www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
 Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
 +46 (0)431-44 58 00



Produktblad

Rördelar

Specialfläns reducerad**Teknisk specifikation**

d1	DN	Z	d4	K	l1	d2	hF	d5	RSK	Artikelnr
315	250	380	395	355	200	16	62	291	2450469	SFEL17-315/250
355	300	360	445	410	300	16	66	330	2433787	SFEL17-355/300
400	350	430	505	470	300	16	88	393	2433788	SFEL17-400/350
450	400	430	565	525	300	16	92	445		SFEL17-450/400
500	400	600	565	525	300	16	92	445		SFEL17-500/400
560	500	440	670	650	300	16	98	546	2450470	SFEL17-560/500
630	500	625	670	650	300	16	98	546	2433778	SFEL17-630/500

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
 Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
 +46 (0)431-44 58 00

