

Produkt Sheet

## Membranventiler

### Membranventil, flangetilslutning, DIN, PN10/16 DN15-75

#### Beskrivelse

PP Membranventil med låsbart håndtag

Flangetilslutning DIN PN10/16

Nyt design for højere Kv-værdi

E=EPDM

P=PTFE

V=FPM

PN10



Membranventilen DK er specielt egnet til at aflukke eller regulere aggressive og/eller slidende medier.

Den indvendige geometri i ventilhuset optimerer flowkarakteristikken hvilket giver en øget Kv-værdi og en lineær flowkurve.

Det innovative ergonomiske håndtag (Gælder kun håndstyret varianter) er forsynet med et patenteret låsesystem som betyder, at den kan låses i mere end 300 positioner.

Lavt drejningsmoment ved betjening, hvilket er en klar fordel.

Membranen er også designet med en ny patenteret teknik kaldet "floating pin", hvilket betyder, at levetiden på membranen øges betydeligt.

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

[www.gpa.dk](http://www.gpa.dk)

GPA Flowsystem AB  
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00




## Produkt Sheet

## Membranventiler

Membranventil, flangetilslutning, DIN, PN10/16 DN15-75

## Teknisk specifikation



d	DN	PN	B	B1	f	F	H	H1	Vægt	VVS	Artikelnr
EPDM											
25	20	10	105	30	14	75	150	97	850 g	062892025	DKOM-E-025
32	32	10	114	33	14	85	160	97	892 g	062892032	DKOM-E-032
40	40	10	119	30	18	100	180	97	1005 g	062892040	DKOM-E-040
50	50	10	149	35	18	110	200	126	1771 g	062892050	DKOM-E-050
63	63	10	172	46	18	125	230	157	2453 g	062892063	DKOM-E-063
75	75	10	172	46	18	145	290	157	2997 g	062892075	DKOM-E-075
PTFE											
20	20	10	102	25	14	65	130	97	817 g	062892420	DKOM-P-020
32	32	10	114	33	14	85	160	97	892 g	062892432	DKOM-P-032
40	40	10	119	30	18	100	180	97	1005 g	062892440	DKOM-P-040
50	50	10	149	35	18	110	200	126	1771 g	062892450	DKOM-P-050
63	63	10	172	46	18	125	230	157	2453 g	062892463	DKOM-P-063
75	75	10	172	46	18	145	290	157	2997 g	062892475	DKOM-P-075
20	20	10	102	25	14	65	130	97	817 g	062892220	DKOM-V-020

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

[www.gpa.dk](http://www.gpa.dk)

GPA Flowsystem AB  
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00




## Produkt Sheet

## Membranventiler

Membranventil, flangetilslutning, DIN, PN10/16 DN15-75

## Teknisk specifikation



d	DN	PN	B	B1	f	F	H	H1	Vægt	VVS	Artikelnr
25	25	10	105	30	14	75	150	97	850 g	062892225	DKOM-V-025
32	32	10	114	33	14	85	160	97	892 g	062892232	DKOM-V-032
40	40	10	119	30	18	100	180	97	1005 g	062892240	DKOM-V-040
50	50	10	149	35	18	110	200	126	1771 g	062892250	DKOM-V-050
63	63	10	172	46	18	125	230	157	2453 g	062892263	DKOM-V-063
75	75	10	172	46	18	145	290	157	2997 g	062892275	DKOM-V-075

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

[www.gpa.dk](http://www.gpa.dk)

GPA Flowsystem AB  
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00

