

PE100-RC26 - PE100 Rør SDR26 PN6

Beskrivelse

- PE100 rør SDR26
- Standardlængde 5 meter
- Sort
- DIN 8074/75
- rør i andre længder kan leveres på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

GPA Flowsystem AB

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

PE100-RC26 - PE100 Rør SDR26 PN6

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	s	kg/m
PE100-RC26-0090	90	3.5	0.99
PE100-RC26-0110	110	4.2	1.45
PE100-RC26-0125	125	4.8	1.86
PE100-RC26-0140	140	5.4	2.35
PE100-RC26-0160	160	6.2	3.08
PE100-RC26-0180	180	6.9	3.83
PE100-RC26-0200	200	7.7	4.74
PE100-RC26-0225	225	8.6	5.96
PE100-RC26-0250	250	9.6	7.38
PE100-RC26-0280	280	10.7	9.2
PE100-RC26-0315	315	12.1	11.7
PE100-RC26-0355	355	13.6	14.8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem AB

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

PE100-RC26 - PE100 Rør SDR26 PN6

Teknisk specifikation



Artikelnr	da(OD)	s	kg/m
PE100-RC26-0400	400	15.3	18.8
PE100-RC26-0450	450	17.2	23.7
PE100-RC26-0500	500	19.1	29.2
PE100-RC26-0560	560	21.4	36.6
PE100-RC26-0630	630	24.1	46.4
PE100-RC26-0710	710	27.2	59
PE100-RC26-0800	800	30.6	74.7
PE100-RC26-0900	900	34.4	94.4
PE100-RC26-1000	1000	38.2	117

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

GPA Flowsystem AB

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk